







BUONO D'ORDINE

Oggetto: acquisto fornitura e accessori per il giardinaggio	Protocollo:4284 del 25/10/2022
Prog./Att .: acquisto fornitura e accessori per il giardinaggio	DeterminaProt.:4283 del 25/10/2022
C.I.G. Z9C38285C7	
COD.PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-126	

Spett.le AGRICLUB S.N.C. di Zangrilli Pulsoni R. & Giammaria M.

Con riferimento all'oggetto, e alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione dell'articolo	U	Quantità	Prezzo	% IVA	IMPORTO	Importo
		М		complessivo		IVA	complessivo
				senza IVA			
	Si allega il preventivo per la			7.838,96	22%	1.424,54	9.563,50
1	descrizione degli articoli			-			·
	oggetto del buono d'ordine						
2	Si allega il preventivo per la			187,50	4%	195,00	195,00
	descrizione degli articoli						
	oggetto del buono d'ordine						

imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
€ 7.838,96			SI	NO	9563,50
€ 187,50			SI	NO	195,00

Importo totale della fornitura : <u>€ 9.758,50</u>

Il Dirigente Scolastico Prof. Francesco OMAN

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

prot. Nº 4259 del 25/2022

Al Dirigente Scolastico IC Tivoli III Via Leonina 6 Tivoli

Oggetto: trasmissione preventivo

Codice CUP: E39J22000290006

CIG: Z9C38285C7

CODICE PROGETTO 13.1.3 FESRPON-LA-2022-126

In riferimento alla Vs richiesta di preventivo Prot.n. 3544 del 21/09/2022 si trasmette la proposta dettagliata da quanto Voi richiesta:

TABELLA DI RIEPILOGO FORNITURE

n. voc e	se de	descrittivo	specifiche tecniche	unit à di mis ura	Q	Prezzo Iva esclus a	iva	Prezzo IVA Incl.
01	L/ LI B	Rasaerba a batteria, riferimento tipo Oleo Mac G48T comprese due batterie compatibili Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG.	POTENZA - 2000 watt SCOCCA - acciaio smaltato LARGHEZZA TAGLIO - > di 45 cm AUTONOMIA fino a 250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah) AVANZAMENTO- a trazione ALIMENTAZIONE - batterie compatibili Bi 5,0 OM TIPO DI MOTORE-Brushless con regolazione taglio centralizzata e altezza da 28 a 75 mm CAPACITÀ CESTO-70 L LIVELLO PRESSIONE/POTENZ A ACUSTICA 76,3/89 dB(A) LIVELLO DI VIBRAZIONI sx/dx< 2,5 m/s² Mulching/Scarico laterale di serie Tempo di ricarica con	cad.	1	696,72	22% 153, 28	850,00

			FAST CRG - 90' (5,0 Ah) Peso senza batteria 29,0 kg. Doppio alloggiamento batterie per l'autonomia fino a 2 batterie agli ioni di litio da 5 Ah.					
02	L/L IB/ CR	Decespugliatore a batteria riferimento tipo BCi 30 con batteria Bi 5,0 OM e caricabatterie FAST CRG.	TIPO DI MOTORE - a spazzole VOLTAGGIO- 40 v Testina Ø 103 mm, con filo nylon Ø 2 mm Autonomia fino a 5,0 Ah: 60' uso leggero, 5,0 Ah: 40' uso intensivo ALIMENTAZIONE - batterie compatibili Bi 5,0 OM Brushed (a spazzole) IMPUGNATURA - singola e regolabile Diametro di taglio 30 cm Batterie compatibili 2,0 OM, Bi 5,0 OM Tempo di ricarica con CRG88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) Tempo di ricarica con FAST CRG40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) Livello pressione/potenza acustica 76/87 dB(A) Livello di vibrazioni sx/dx< 2,5 m/s² Dotazione prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG Peso senza batteria 2,9 kg	cad.	1	155,74	22% 34,2 6	190,00
03	L/L IB/ CR	KIT DPI per uso decespugliatore e rasaerba	Ogni KIT deve comprendere - Grembiule di protezione - Guanti di protezione - Visiera paraschegge con otoprotettori - mascherina antipolvere almeno FFPI	cad.	3	31,97 95,91	22% 7,03 21,0 9	39,00 Tot 117,00
04	L/L IB	Fornitura e posa in opera di un casottino/deposito	STRUTTURA-Pannelli in legno d' abete impregnato in	cad.	2	1557,3 8	22% 342, 62	1900 Tot

.

e e			attrezzi in legno di dimensioni circa 4 mq e h 2.20 con doppia porta	autoclave di spessore circa 19/25 mm. APERTURA - A doppia porta con finestre ed eventuale finestra fissa. COPERTURA - A doppia falda in pannelli OBS-3 spessore 15 mm munita di guaina ardesiata. Compresa adeguata pavimentazione in legno composito.			3114,7 6	685, 24	3800
	05	CR	Terriccio bio e per piantumazioni in cassoni rialzati (quantità necessaria per ogni cassone/orto circa 200 litri).	COMPOSIZIONE : Terriccio Universale bio Prodotto Naturale già concimato PESO - 70 litri	cad.	15	12,50 187,50	4 % 0,50 7,50	13,00 Tot 195,00
	06	CR /L	Set di attrezzi da giardino in acciaio inox (misura bambino da 6 a 10 anni) per orto didattico	SET ATTREZZI DA GIARDINO MULTIFUNZIONALE - Ogni set deve comprendere: n.1 rastrello, n. 1 pala grande, n.1 pala piccola,1 n. 1 forchetta, n. 1 paio di guanti, n.1 nebulizzatore da 250 ml. MATERIALE - Gli attrezzi devono essere realizzati in acciaio inox ed essere trattati con antiruggine.	cad.	10	23,77 237,70	22% 5,23 52,3	29,00 Tot 290,00
	07	L/L IB	Set di attrezzi per orto a terra	SET ATTREZZI DA ORTO - Ogni set deve comprendere n. 1 pala, n. 1 vanga, n. 1 zappa, n. 1 rastrello, n. 1 cesoia, n. 1 forbici, n. 1 guanti. MATERIALE - Gli attrezzi devono essere realizzati in acciaio inox, avere il manico antiscivolo in legno ed essere trattati con antiruggine.	cad.	2	63,12 126,24	22% 13,8 8 27, 56	77,00 Tot 154,00
	08	L/L IB/ CR	Annaffiatoio in plastica provvisto di dispersore a cipolla amovibile	MATERIALE - plastica CAPACITA' - 5 litri COLORE - giallo/verde	cad.	9	4,10 36,90	22% 0,90 8,10	5,00 Tot 45,00
	09	L/L IB/ CR	Carriola da giardino	MATERIALE - vasca in PVC, struttura in tubolare d'acciaio	cad.	3	57,38	22% 12,6 2	70,00 Tot

			verniciato, ruota pneumatica CAPACITA' - 100 litri PESO - circa 7 kg COLORE - verde/giallo			172,14	37,8 6	210,00
10	LI B	Carriola ribaltabile a quattro ruote	MATERIALE - vasca in PVC, struttura in tubolare d'acciaio verniciato, ruote pneumatica CAPACITA' - 70/80 litri circa COLORE - verde/giallo	cad.	1	118,85	22% 26,1 5	145,00
11	L/L IB/ CR	Filo da giardinaggio in rotoli	MATERIALE - Filo in acciaio plastificato flessibile, facile da piegare e che non si rompa con l'uso. LUNGHEZZA - bobina da 500m	cad.	6	7,38 44,28	22% 1,62 9,72	9,00 Tot 54,00
12	LIB	Fornitura e posa in opera di una piccola serra di dimensioni circa 4.00 mq e h 2.20 anta unica o doppia provvista di serratura. Antipioggia, antivento, anti UV, antitermica, Riferimento topologia Outsunny.	STRUTTURA - Telaio in alluminio rivestito a polvere e antiruggine di sezione adeguata con tiranti. Pannelli in policarbonato trasparente da 4/6 mm resistenti ai raggi UV. TETTO REGOLABILE - Apertura del tetto regolata su diverse angolazioni per fornire un'adeguata ventilazione. CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE La serra deve essere provvista di grondaie e pluviali per allontanamento dell'acqua piovana e di adeguata base di alluminio zincato per supporto stabile. Inclusi vasi per orto a cassetta. COLORE - antracite o verde	cad.	1	729,50	22% 160, 50	890,00
13	L/L IB/ CR	Fornitura e posa in opera di compostiera	MATERIALE - Polipropilene CAPACITA' - minimo 380 Litri	cad.	3	48,36 145,08	22% 10,6 4 31,9 2	59,00 Tot 177,00
14	L/L IB/ CR	Fornitura in rotoli di TNT da giardino, impermeabile per piante, per pacciamatura o ortaggi	MISURE 1,6 m x 20 m,grammatura 100 g/m²	cad.	9	11,06 99,54	22% 2,44 21,9 6	13,50 Tot 121,50

15	CR	Fornitura e posa in opera di cassone per orto rialzato	STRUTTURA cassone realizzato in legno di larice naturale con spessore montanti 7,5x5,5 cm. Profondità 30 cm. CAPACITA' circa 300 lt . Compreso kit di TNT per il drenaggio e protezione del legno	cad	4	204,92 819, 6 ⁄8	22% 45,0 8 180, 3&	250,00 Tot 1000,00
16	L/ CR /LI B	Tavoli in legno per esterno (didattica outdoor - aula verde)	STRUTTURA in legno di pino trattato in autoclave DIMENSIONI 180 x 148 - h 70	cad	4	286,89 1147,5 6	22% 63,1 1 252,	350,00 Tot 1400,00
17	LI B	Carrello in acciaio	STRUTTURA in acciao tubolare diametro 25 mm, verniciato a fuoco, con ruote pneumatiche, 260x85 mm circ, piano di carico circa 40x19, spessore 4 mm; portata 200 Kg SICUREZZA impugnatura antiscivolo	cad	1	98,36	22% 21,6 4	120,00

Consegna e garanzia prodotti:

Le attività di consegna e installazione devono includere: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna dei prodotti preconfigurati, presso i plessi dell'Istituto e quanto indicato in ciascuna voce del capitolato.

imponibile 22% 7838,96 iva 1424,54 tot 9563,50 imponibile 4 % 187,50 iva 7,50 195,00 tot 9758,50

Tivoli, 24/10/2022

zangrilli pulsoni rossana

00019 Tivoli (RM)

. 07316221006